

LAMINADO HPL - PANEL ACRÍLICO
TERMOLAMINADO HPL - PAINEL ACRÍLICO

Touch

ACABADOS CON TECNOLOGÍA ANTIHUELLAS
ESTRUTURAS COM ANTI DEDADAS

 polyrey®

ONLY
SENSATIONS
REMAIN*



 polyrey®

* SÓLO LAS SENSACIONES PERDURAN / SÓ AS SENSações PERMANECEM

Touch

Superficie antihuellas de tacto sedoso y un perfil mate profundo que absorbe la luz, para espacios interiores armónicos

Superfície resistente às dedadas, com toque sedoso e aspeto mate profundo que absorve a luz para obter harmonia nos espaços interiores



Disponibile en :

- Laminado Alta Presión (HPL)
- Panel Acrílico
- Compacto HPL
- HPL aplacado sobre panel

Disponível em :

- Termolaminado de Alta Pressão (HPL)
- Painel Acrílico
- Compacto HPL
- Painel sandwich HPL



Touch

ROCHE

Relieve rugoso de tacto sedoso realizado por una superficie mate, para creaciones audaces, sin marcas ni huellas.

Relevo rugoso com toque sedoso realçado por uma superfície mate para criações com personalidade sem manchas ou dedadas.



Disponibile en :

- Laminado Alta Presión (HPL)
- HPL aplacado sobre panel

Disponível em :

- Termolaminado de Alta Pressão (HPL)
- Painei sandwich HPL

Disponibile en :

- Laminado Alta Presión (HPL)
- HPL aplacado sobre panel

Disponível em :

- Termolaminado de Alta Pressão (HPL)
- Painel sandwich HPL


Touch

LINIMAT

Un efecto lineal de tacto sedoso suavizado por una superficie mate, que no deja huellas, para proyectos con mucha personalidad.

Efeito de madeira com toque sedoso suavizado por uma superfície mate que não deixa dedadas, para projetos de temperamento assumido.


B070
Blanc Megève
TOUCH



PUERTA - PORTAS



ENCIMERA - BANCADAS DE TRABALHO



B117
Blanc Artic
TOUCH ROCHE



Sober Whites*

La pureza de un universo imaculado crea la unidad y el equilibrio perfectos. La delicadeza de las sombras sobre la materia realza la iluminación de los espacios, abriendo nuevas perspectivas creativas.

A pureza de um universo imaculado cria a unidade e o equilíbrio perfeito. A delicadeza das sombras e do material realça a iluminação dos espaços para abrir novas perspectivas criativas.

ENCIMERA Y MOBILIARIO - BANCADAS DE TRABALHO E MOBILIÁRIO



B188
Blanc Névé
TOUCH



B117
Blanc Artic
TOUCH



* Blancos sobrios / Brancos sóbrios

Nude & Natural*

Introduzca la naturaleza en espacios interiores para creaciones instintivas. La sencillez de los tonos tranquilos y relajantes da lugar a ambientes inspiradores.

Abra a porta à natureza nas suas decorações de interior para obter criações instintivas. A simplicidade das tonalidades calmas e relaxantes cria universos inspiradores.



MOBILIÁRIO - MOBILÁRIO

B116
Beige Nature
TOUCH



G077
Galet
TOUCH




B116
Beige Nature
TOUCH



* Puro y natural / Puro e Natural

Touch



B116
Beige Nature
TOUCH

ESCRITORIO - ESCRITÓRIOS



REVESTIMIENTO MURAL Y MOBILIARIO
REVESTIMENTO DE PAREDES E MOBILIÁRIO

REVESTIMIENTO MURAL Y ESCRITORIO
REVESTIMIENTO DE PAREDES E ESCRITÓRIOS



G076
Gris Acier
TOUCH



P114
Poivre
TOUCH

G076
Gris Acier
TOUCH ROCHE



EQUIPAMIENTO INTERIOR - DECORAÇÃO DE INTERIORES



* Matices de gris
Tonalidades de cinzento

BALCÕES DE RECEÇÃO

MOSTRADOR




G075
Gris Cendré
TOUCH

Grades of Grey*

Realza sutilmente los espacios los diferentes matices de gris antihuellas y confiere solemnidad a sus proyectos gracias a una audaz sobriedad.

Valorize os espaços com a subtilidade das tonalidades de cinzento resistentes às dedadas e confira plena importância às suas criações com a audácia da sobriedade.



G176
Gris Mystic
TOUCH



P114
Poivre
TOUCH

VESTIDOR - VESTIÁRIOS



Black & Light*

El negro intenso, mostrado por un delicado juego de luz sobre las superficies Touch, permite infinitas combinaciones creativas. Una apuesta simple y universal para un proyecto atemporal que permanecerá intacto gracias a la propiedad antihuellas de los tres acabados.

O negro intenso, revelado por um delicado jogo de luz sobre as superfícies Touch, permite uma infinidade de combinações criativas. A simplicidade de um decorativo universal assegura projetos intemporais que permanecerão intactos graças à resistência às dedadas das três estruturas.

PUERTA - PORTAS



N005
Noir
TOUCH

* Negro y luz / Negro e Luz

Touch

ENCIMERA - BANCADAS DE TRABALHO

N005
Noir
TOUCH ROCHE



EQUIPAMENTO INTERIOR - DECORAÇÃO DE INTERIORES

N110
Noir Absolu
TOUCH





B125
Bleu Pétrole
TOUCH LINIMAT



MOSTRADOR - BALCÕES DE RECEÇÃO



B197
Bleu de Prusse
TOUCH



REVESTIMENTO MURAL - REVESTIMENTO DE PAREDES

Touch

ARMARIOS - ARMÁRIOS

B125
Bleu Pétrole
TOUCH



V108
Vert Sarcelle
TOUCH LINIMAT



REVESTIMIENTO MURAL - REVESTIMENTO DE PAREDES

Blue-Green*

Apueste por el sosiego y la tranquilidad. Azul verde o verde azul, en combinación con las suaves y sedosas superficies Touch, logran un acabado perfecto para interiores singular


Atreva-se com a serenidade e a acalmia. Azul-verde ou verde-azul, associados às superfícies macias e sedosas dos Touch, proporcionam um acabamento perfeito em interiores singulares.

* Azul verde / Azul-Verde



MOBILIARIO - MOBILIÁRIO

R057
Rouge Amarante
TOUCH LINIMAT



MOBILIARIO - MOBILIÁRIO

R057
Rouge Amarante
TOUCH



Touch

MOBILIÁRIO - MOBILIÁRIO



R057
Rouge Amarante
TOUCH

Velvet
Red*

Realce sus creaciones con un color exquisito. Atrévase con la estética firme de esta tonalidad cuya fuerza se ve contrarrestada por el efecto aterciopelado de las superficies Touch.

Dê realce as suas criações com uma cor elegante. Assuma o esteticismo pronunciado deste decorativo cuja tonalidade é atenuada pelo efeito aveludado das superfícies Touch.

COCINA - COZINHAS



R057
Rouge Amarante
TOUCH



* Rojo terciopelo / Vermelho Veludo

VENTAJAS **ESTRUCTURAS** TOUCH
VANTAGENS DOS **ACABAMENTOS** TOUCH



ANTIHUELLAS

RESISTÊNCIA ÀS DEDADAS



La tecnología y composición de las superficies Touch permiten conservar la estética y la elegancia de los diseños mate.

A tecnologia e a composição das superfícies Touch permitem preservar a estética e a elegância dos decorativos mate.



Las superficies Touch son funcionales y fáciles de mantener gracias a su superficie resistente.

As superfícies Touch são fáceis de limpar e de conservar graças à sua superfície resistente.

① Ficha de mantenimiento disponible en www.polyrey.com
Ficha do módulo disponível em www.polyrey.com



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

VENTAJAS **ESTRUCTURAS** TOUCH
VANTAGENS DOS **ACABAMENTOS** TOUCH



RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y LOS GOLPES
RESISTÊNCIA À ABRASÃO E AOS CHOQUES



REPARABLE

REPARÁVEL




Gracias a su tecnología innovadora, los arañazos superficiales pueden eliminarse* con una esponja de goma o un paño húmedo y una plancha.

Graças à tecnologia inovadora da sua superfície, os microriscos pouco profundos são reparáveis com o auxílio de uma esponja de borracha ou com um pano húmido e um ferro de engomar.*

* Si el deterioro de la superficie es considerable, no podemos garantizar su completa reparación, pero los defectos quedarán atenuados. La esponja de goma debe utilizarse de forma ocasional.

Se a degradação superficial for significativa, não garantimos uma renovação total, embora os defeitos sejam atenuados. A utilização da esponja de borracha deve ser ocasional.

Descubra en vídeo la reparabilidad de Touch en :
 Conheça as possibilidades de reparação Touch em vídeo, em:

 www.polyrey.com



Las superficies Touch presentan una mayor resistencia al rayado y a los golpes. Opte por estos acabados para aplicaciones sometidas a una fuerte exigencia .

As superfícies Touch apresentam uma maior resistência aos riscos e aos choques. Estas estruturas são ideais para aplicações com solicitações exigentes.



VENTAJAS **ESTRUCTURAS TOUCH**
VANTAGENS DOS **ACABAMENTOS TOUCH**

CONFORT Y BIENESTAR

COMFORTO E BEM-ESTAR

ANTIBACTERIANO

ANTIBACTERIANO

① Más información sobre las prestaciones de cada producto en las páginas 34-35
Para mais informações sobre o desempenho de cada produto, consulte as páginas 34-35.



Todos nuestros productos* cuentan con la certificación Greenguard Gold o Greengard y respetan la normativa COV con categorías hasta A+ para garantizar el confort y bienestar de los usuarios.

Todos os nossos produtos beneficiam de certificações como a Greenguard Gold ou a Greenguard, além de respeitarem a regulamentação relativa a COV graças às classificações que podem atingir A+, para assegurar o conforto e o bem-estar dos utilizadores.*

* Excepto Panoprey / Exceto Panoprey



Los acabados Touch, Touch Roche y Touch Linimat cuentan con propiedades antibacterianas por naturaleza para procurar tranquilidad e higiene a los usuarios.

As estruturas Touch, Touch Roche e Touch Linimat possuem intrinsecamente propriedades antibacterianas que asseguram a tranquilidade e a higiene dos utilizadores.

PRODUCTOS TOUCH

PRODUTOS TOUCH

Polyprey®

Laminado HPL aplicado sobre panel
Painel sandwich Termolaminado HPL

Monochrom HPL

Laminado Alta Presión (HPL)
teñido en masa
Termolaminado de Alta Pressão (HPL)
tinto na massa

Monochrom Compact

Laminado Compacto HPL teñido en masa
Termolaminado HPL Compact tinto na massa

Panoprey®

Panel Acrílico
Panel Acrílico

Reysipur®

Compacto HPL
Compacto HPL

Polyrey HPL®

Laminado Alta Presión (HPL)
Termolaminado de Alta Pressão (HPL)

Polyrey HPL®

Laminado Alta Presión (HPL)
Termolaminado de Alta Pressão (HPL)

Duradero y resistente

Durável e resistente



Curvable
Curvável



Para aplacar sobre un soporte
Por colagem sobre suporte

Polyrey®

Laminado HPL aplacado sobre panel
Painel sandwich Termolaminado HPL

Servicio y eficacia

Serviço e eficácia

Aproveche la oferta Polyrey® y reciba sus paneles listos para colocar, ya aplacados sobre el soporte que elija.

Beneficie da oferta Polyrey® recebendo os painéis prontos a usar, já colados no suporte que seleccionou.



Tira de canto termoplástica a juego para un acabado perfecto (aprovisionamiento externo, consúltenos).

Variedade de orlas de PVC / ABS para um acabamento perfeito (disponíveis junto dos nossos parceiros; consulte-nos)

Todos los detalles sobre nuestros productos en nuestro folleto Collection, y en todas las fichas técnicas en www.polyrey.com

Reysipur®

Compacto HPL
Compacto HPL



Materia robusta y polivalente
Material denso e polivalente



Imputrescible
Imputrescível



Mecanizable en la masa
Maquinável na massa

Panoprey®

Panel Acrílico
Painel Acrílico

Disponible en / Disponível em :

- Panel de partículas con MDF
Painel de aglomerado com MDF
- MDF Negro
MDF Negro

Decorativo y económico
Decorativo e económico



1 o 2 caras decorativas
1 ou 2 faces decorativas



Fácil de trabajar
Fácil de maquinar



Tira de canto termoplástica a juego para un acabado perfecto (aprovisionamiento externo, consúltenos).

Variedade de orlas de PVC / ABS para um acabamento perfeito (disponíveis junto dos nossos parceiros; consulte-nos).

Panel de partículas con MDF : un soporte eficiente

Las cualidades del panel de partículas y del panel MDF en un solo panel.

Painel de aglomerado com MDF : um suporte de alto desempenho

As vantagens do painel de partículas e do painel de MDF reunidas num só suporte.



+60%*

Resistencia a los impactos
Resistência ao choques



+40%*

Resistencia al desgarramiento
Resistência ao arrancamento



+30%*

Resistencia a la flexión
Resistência à flexão



Mejor calidad de
ensamblaje y acabado
*Melhor qualidade de
montagem e fixação*

* Valores orientativos, basados en pruebas internas comparativas entre una muestra de aglomerado estándar y un aglomerado con caras MDF, de conformidad con las fichas técnicas de Polyrey.

Valores dados a título indicativo, com base em ensaios comparativos internos entre uma amostra de aglomerado standard e um aglomerado revestido a MDF, em conformidade com os dados das fichas técnicas Polyrey.

Superficie refinada
Superficie refinada

Monochrom HPL

Laminado Alta Presión (HPL) teñido en masa
Termolaminado de Alta Pressão (HPL) tinto na massa



Efecto homogéneo
Efeito homogéneo



Curvable
Curvável



Para aplacar sobre un soporte
Por colagem sobre suporte

LAMINADO & COMPACTO HPL TEÑIDOS EN LA MASA
TERMOLAMINADO HPL & COMPACTO TINTOS NA MASSA

Materia sofisticada, robusta y polivalente
Material sofisticado, denso e polivalente

Monochrom Compact

Laminado Compacto HPL teñido en masa
Termolaminado HPL Compact tinto na massa



Efecto homogéneo
Efeito homogéneo



Mecanizable en la masa
Maquinável na massa



Imputrescible
Imputrescível





Aproveche la oferta Polyprey® y reciba sus paneles listos para colocar, ya aplacados sobre el soporte que elija.

Beneficie da oferta Monochrom Polyprey® recebendo os painéis prontos a usar, já colados no suporte que seleccionou.

RENDIMIENTO DE PRODUCTOS

DESEMPENHO PRODUTO

DISEÑO <i>DESIGN</i>	 Cara decorativa <i>Face decorativa</i>
	 Efecto homogéneo «monobloque» <i>Efeito homogéneo</i>
REPARABILIDAD <i>POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO</i>	 Esponja de goma <i>Esponja de borracha</i>  Plancha <i>Ferro de engomar</i>
RESISTENCIA Y EFICIENCIA <i>RESISTÊNCIA E DESEMPENHO</i>	 Acabados con tecnología antihuellas <i>Estruturas com anti dedadas</i>
	 Abrasión <i>Abrasão</i>
	 Rayado <i>Riscos</i>
	 Golpes <i>Choques</i>
	 Calor hasta 160°C <i>Calor até 160 °C</i>
	 Imputrescible <i>Imputrescível</i>
INSTALACIÓN <i>INSTALAÇÃO</i>	 Curvable <i>Curável</i>
	 Autoportante <i>Autoportante</i>
	 Mecanizable en la masa <i>Maquinável na massa</i>
	 Fácil de trabajar <i>Facilidade de transformação</i>
	 Cantos <i>Orlas</i>
HIGIENE Y SALUD <i>HIGIENE E SAÚDE</i>	 Antibactérien <i>Antibacterial</i>
	 COV <i>VOCs</i> Formaldehído <i>Formaldeído</i>
MEDIOAMBIENTE <i>AMBIENTE</i>	 PEFC FSC
REACCIÓN AL FUEGO <i>REAÇÃO AO FOGO</i>	 Calidad estándar <i>Qualidade standard</i>  Calidad ignífugo <i>Qualidade ignífugo</i>



Laminado Alta Presión (HPL) Laminado HPL aplacado sobre panel Termolaminado de Alta Pressão (HPL) Painel sandwich Termolaminado HPL	Panel Acrílico Painel Acrílico	Compacto HPL Compacto HPL		
Polyrey HPL® Polyprey®	Monochrom HPL Monochrom Polyprey®	Panoprey®	Reysipur®	Monochrom Compact
1 cara / 1 face : HPL 1 ou 2 caras / 1 or 2 faces : Polyprey®		1 ou 2 caras 1 or 2 faces	2 caras 2 faces	2 caras 2 faces
●○○○○	●●●●●	●○○○○	●○○○○	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●○
●●●●○	●●●●○	No recomendado Não recomendado	●●●●○	●●●●○
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
●●●●● TCH ●●●○○ TCR,TCL	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●
○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●●●●	●●●●●
●●●●●	●●●●○	○○○○○	●○○○○ < 8 mm	○○○○○
●●●●○ si pegado al soporte ≥16 mm se colado em suporte ≥16 mm	●●●●○ si pegado al soporte ≥16 mm se colado em suporte ≥16 mm	●●●○○ 19 mm	●●●●● ≥ 8 mm	●●●●● ≥ 8 mm
○○○○○	○○○○○	●●●●● MDF Negro / MDF Negro	●●●●●	●●●●●
●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○
Tiras de canto a juego Orlas coordenadas	Tiras de canto a juego Orlas coordenadas	Tiras de canto a juego Orlas coordenadas Listo para usari (MDF Negro) Pronto a usar (MDF Negro)	Listo para usar Pronto a usar	Listo para usar Pronto a usar
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
A+	A+ Núcleo Negro Núcleo Negro A Núcleos Blanco y Gris Núcleos Branco e Cinzento	A	A	A
Greenguard Gold	Greenguard	-	Greenguard Gold	Greenguard
E1	E1	E1	E1	E1
50%	90%	90%	50%	50%
Bajo pedido Mediante pedido	Bajo pedido Mediante pedido	-	-	-
D,s2-d2	D,s2-d2 Núcleo Negro Núcleo Negro	D,s2-d0	D,s2-d2	D,s2-d2 Núcleo Negro Núcleo Negro
C,s2-d2 ⁽²⁾	C,s2-d1 Núcleos Blanco y Gris Núcleos Branco e Cinzento	(1)	B,s1-d2 ≥ 6 mm	C,s2-d1 Núcleos Blanco y Gris Núcleos Branco e Cinzento


(1) : Bajo pedido, consúltenos. / Mediante pedido; consulte-nos.

Touch

ACABADOS CON TECNOLOGÍA ANTIHUELLAS
ESTRUTURAS COM ANTI DEDADAS

MONOCHROM
V I B R A T I O N

LAMINADO & COMPACTO HPL TEÑIDOS EN LA MASA
TERMOLAMINADO HPL & COMPACTO TINTOS NA MASSA




TOUCH



B188 *Blanc Névé*

MONOCHROM




TOUCH




B070 *Blanc Megève*



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE




TOUCH



B117 *Blanc Artic*



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE



TOUCH



G176 *Gris Mystic*

MONOCHROM



TOUCH



G075 *Gris Cendré*



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE



TOUCH



N110 *Noir Sidéral*

MONOCHROM



TOUCH



N005 *Noir*



TOUCH LINIMAT



TOUCH ROCHE



Puede haber una ligera variación de color entre el laminado HPL, el Compacto HPL y el panel acrílico debido al proceso industrial. El acabado Touch puede presentar una ligera variación de color debido a la reflexión de la luz en función de si el panel se coloca horizontal o verticalmente. La reproducción impresa de los diseños puede diferir del producto real. No dude en solicitar una muestra antes de confirmar su elección.

Poderá existir uma ligeira diferença de tonalidade, associada ao processo de fabrico, entre o termolaminado HPL, o compacto HPL e o painel acrílico. A estrutura Touch revela uma diferença de tonalidade ligada à reflexão da luz em função do posicionamento horizontal ou vertical do painel. A reprodução impressa dos decorativos pode diferir do produto real. Não hesite em solicitar amostras antes de confirmar a escolha.


↑ Uso vertical únicamente / Apenas para utilização vertical

Ⓛ Disponibilidad en formato puerta / Disponibilidade porta

🛡 Acabado con tecnología antihuellas / Estrutura com anti dedadas



TOUCH
B116 *Beige Nature*



TOUCH
R057 *Rouge Amarante*




TOUCH
G077 *Galet*




TOUCH
V108 *Vert Sarcelle*



TOUCH
G076 *Gris Acier*



TOUCH
B125 *Bleu Pétrole*



TOUCH
P114 *Poivre*



TOUCH
B197 *Bleu de Prusse*

DISPONIBILIDAD
 DE PRODUCTOS
 -
 DISPONIBILIDADE
 PRODUTOS

Polyrey HPL® • Monochrom HPL

Laminado Alta Presión (HPL) / Termolaminado de Alta Pressão (HPL)

Polyrey® • Monochrom Polyrey®

Laminado HPL aplacado sobre panel / Painel sandwich Termolaminado HPL

Reysipur® • Monochrom Compact

Compacto HPL / Compacto HPL

Panoprey®

Panel Acrílico / Painel Acrílico



TABLA DE DISPONIBILIDADES

TABELA DE DISPONIBILIDADE

		Polyrey HPL®			Panoprey®			
		Laminado Alta Presión (HPL) Termolaminado de Alta Pressão (HPL)			Panel Acrílico Painel Acrílico			
FORMATO (cm) FORMATO (cm)		215 x 97	245 x 124	305 x 132	280 x 207			
NÚCLEO / SOPORTE NÚCLEO / SUPORTE		Núcleo kraft Núcleo em papel Kraft			Panel de partículas con MDF Painel de aglomerado com MDF		Panel MDF negro Painel de MDF negro	
ESPESOR Y CALIDAD ESPESSURA E QUALIDADE		0,8 mm Estándar / Standard Hidrófugo ⁽²⁾ / Hidrófugo ⁽²⁾			2 caras 2 faces	1 cara ⁽¹⁾ 1 face ⁽¹⁾	2 caras 2 faces	1 cara ⁽¹⁾ 1 face ⁽¹⁾
					19 mm ⁽²⁾ Estándar / Standard		19 mm ⁽²⁾ Estándar / Standard	
Code / Code	Décor / Decor	Estructuras / Acabamentos						
B070	Blanc Megève	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
B116	Beige Nature	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH
B117	Blanc Artic	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
B125	Bleu Pétrole			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				
B188	Blanc Nevé							
B197	Bleu de Prusse			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				
G075	Gris Cendré	TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH
G076	Gris Acier			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				
G077	Galet			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				
G176	Gris Mystic							
N005	Noir	TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	TCH	TCH	TCH	TCH
N110	Noir Sidéral							
P114	Poivre			TCH - TCL ↑ - TCR ↑	TCH	TCH	TCH	TCH
R057	Rouge Amarante			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				
V108	Vert Sarcelle			TCH - TCL ↑ - TCR ↑				

TCH TOUCH
TCL TOUCH LINIMAT
TCR TOUCH ROCHE

↑ Uso vertical únicamente / Apenas para utilização vertical

Reysipur®		Polyprey®	
Compacto HPL Compacto HPL		Laminado HPL aplicado sobre panel Painel sandwich Termolaminado HPL	
215 x 97	305 x 132	305 x 124 305 x 132 : Contrachapado abedul Contraplacado de bétula	
Núcleo kraft negro Núcleo de papel Kraft negro		Panel de partículas Painel de aglomerado	
4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm Estándar / Standard Ignífugo / Ignífugo		19,6 mm Estándar / Standard Hidrófugo / Hidrófugo Ignífugo / Ignífugo	
		Contrachapado abedul Contraplacado de bétula Panel MDF marrón Painel de MDF castanho	
		19,6 mm Estándar / Standard	
Estruturas / Acabamentos			
TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	
TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL - TCR	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
TCH	TCH	TCH - TCL - TCR	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
TCH	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	
	TCH	TCH - TCL ↑ - TCR ↑	

Monochrom			
Laminado Alta Presión (HPL) teñido en masa Termolaminado de Alta Pressão (HPL) tinto na massa	Laminado Compacto HPL teñido en masa Termolaminado HPL Compact tinto na massa	Panel Aplacado de Monochrom HPL Painel sandwich de Monochrom HPL	
307 x 132	307 x 132	307 x 124	
Núcleos Blanco frío, Gris o Extra negro Núcleos Branco frio, Cinzento ou Extranegro			
1,2 mm Estándar - Núcleo Negro Standard - Núcleo Negro	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Estándar - Núcleo Negro Standard - Núcleo Negro	20,4 mm Estándar / Standard Hidrófugo / Hidrófugo Ignífugo / Ignífugo	
1,2 mm Ignífugo / Ignífugo Núcleo Blanco frío / Gris Núcleo Branco frio / Cinzento	6 - 8 - 10 - 12,5 mm Ignífugo / Ignífugo Núcleo Blanco frío / Gris Núcleo Branco frio / Cinzento		
Estruturas / Acabamentos			VRL ⁽³⁾
			0,85
			0,57
			0,83
			0,11
TCH	TCH	TCH	0,81
			0,50
			0,31
			0,15
			0,37
TCH	TCH	TCH	0,15
			0,04
			0,04
			0,08
			0,09
			0,11

(1) : 1 sola cara Touch / 1 cara con diseño Blanco, salvo N005, 1 sola cara TOUCH / 1 cara con diseño Negro / 1 face Touch / 1 face com decorativo Branco, exceto N005, 1 face Touch / 1 face com decorativo Preto.
(2) : Otros espesores / calidades bajo pedido / Outras espessuras / qualidades mediante pedido.
(3) : VRL : Valores de Reflectancia de luz / VRL : Valor da Reflexão da Luz.

Polyrey, marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies decorativas, destaca por sus conocimientos técnicos y una experiencia francesa de más de 60 años. Desde la fabricación de la resina hasta la entrega, Polyrey dedica una atención especial a cada etapa para garantizar productos de calidad. La innovación se pone al servicio de los usuarios para desarrollar superficies técnicas y decorativas a la altura de cada proyecto. Además, Polyrey implementa cada día una política responsable, respetuosa con el medioambiente, la salud y el bienestar. Con gran presencia en Europa y en todo el mundo a través de más de 650 colaboradores, Polyrey desarrolla sin cesar soluciones cada vez más funcionales, inspiradores y responsables.

*Marca do Grupo Wilsonart,
líder mundial das superfícies decorativas,
a Polyrey é reconhecida pelas suas competências,
assentes num know-how francês com mais de 60 anos.
Do fabrico da resina até à entrega ao cliente,
a Polyrey dá uma atenção particular a cada uma das fases
para assegurar a qualidade dos seus produtos.
A inovação é colocada ao serviço dos utilizadores
para criar superfícies técnicas e decorativas à altura dos
desafios de cada projeto.
A Polyrey empenha-se também permanentemente
em assegurar que as suas atividades são responsáveis e
respeitadoras do ambiente, da saúde e do bem-estar.
Com uma forte presença na Europa e no mundo,
e contando com mais de 650 colaboradores,
a Polyrey não cessa de desenvolver soluções
cada vez mais eficientes, inspiradoras e responsáveis.*

A SU SERVICIO

Le apoyamos en cada una de las etapas de su proyecto para garantizarle el éxito del mismo y hacerle ganar tiempo. Se nos conoce por calidad de nuestros productos, pero prestarle unos servicios impecables también forma parte de nuestro compromiso.

SERVIÇO PARA SI

Em cada fase do projeto, permanecemos ao seu lado para assegurar o sucesso e fazer poupar tempo. Reputados pela nossa experiência em produtos, empenhamo-nos também na excelência da nossa qualidade de serviço.

Design
Studio



Documentación técnica
Documentação técnica



Recomendaciones medioambientales
Conselho medioambiental



Muestras Exprés
Amostras Expresso



Descriptivo de productos
Descrição-tipo



Polyrey App

Descubra nuestros
23 servicios en
www.polyrey.com

Conheça os nossos
23 serviços em
www.polyrey.com

POLÍTICA DE SERVICIO

Porque esta profesión exige reactividad y profesionalidad, Polyrey se compromete a:

- Expedir las muestras **el mismo día**.
- Responder a las consultas técnicas en **2 h***.
- Atender las peticiones comerciales en **45 minutos***.

CARTA DE SERVIÇO

Porque o seu negócio exige reatividade e profissionalismo, eis os nossos compromissos:

- Expedição de amostras **no próprio dia**.
- Resposta às questões técnicas num prazo de **2 horas***.
- Resposta do serviço ao cliente em **45 minutos***.

* En caso de consulta especial o compleja, nos comprometeríamos a responderla en un plazo determinado.

* Se o pedido envolver questões específicas ou alguma complexidade, comprometemo-nos com um prazo de resposta.

Touch

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione



www.polyrey.com



POLYREY App



Disponible sur App Store



Disponible sur Google Play Store

FR Tél. : +33 (0)5 53 73 56 89

BE Tél. : +32 (0)2 753 09 09

UK Tél. : +44 (0)1923 202700

ES Tél. : +34 935 702 180

DE Tél. : +49 (0)211 90 17 40

PT Tél. : +34 935 702 180

NL Tél. : +31 (0)20 708 31 31

IT Tél. : +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**[®]

A WILSONART COMPANY



The mark of
responsible forestry

